



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.  
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic  
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

## LICENCIA

### na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 21/052/LIE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

**SBD, spol. s r. o., U Elektrárny 3030/1, 659 01 Hodonín, Česká republika**

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z. a v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného systému v prílohe licencie.

Licencia sa udelila na práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

Druh a obchodný názov použitého tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

**Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém**  
**StoTherm Classic 5, StoTherm Classic 5 MW / MW-L**  
**StoTherm Vario 1, StoTherm Vario 4**  
**StoTherm Mineral 1, StoTherm Mineral 6**  
**StoTherm Basic EPS, StoTherm Basic MW / MW-L**  
**StoTherm Resol**

Číslo technickej špecifikácie a adresa výrobcu:

**ETA-09/0058, ETA-09/0288, ETA-05/0130**  
**ETA-06/0107, ETA-09/0231, ETA-07/0023**  
**ETA-17/0705, ETA-17/0706, ETA-09/0267**  
**Sto SE & Co. KGaA**  
**Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, Nemecko**

Počet zaškolených pracovníkov zhotoviteľa:

**vlastných: 15 zmluvne zabezpečených: 18**

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému – ETICS do stavby, na ktorom výrobca ETICS preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych a technických predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a technickej normy STN 73 2901: 2015 a STN 73 2901: 2015/O1: 2015.

Licencia sa udelila na základe správy č. LIE/21/0041/20/D zo dňa 01.03.2021 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do: **08. 03. 2024**

Licencia na ETICS sa vydala prvýkrát: **21. 01. 2016**

Bratislava 08. 03. 2021



  
Ing. Daša Kozáková  
vedúca inšpekčného orgánu

## Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém – ETICS iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii tepelnoizolačného systému ETA-09/0058, ETA-09/0288, ETA-05/0130, ETA-06/0107, ETA-09/0231, ETA-07/0023, ETA-17/0705, ETA-17/0706 a ETA-09/0267.  
Zoznam komponentov sa uvádza v prílohe licencie.
2. Stavebné práce pri použití tepelnoizolačného kontaktného systému, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov len podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej na stavebné konanie.
4. Dodržiavať technologický predpis výrobcu pre použitý tepelnoizolačný kontaktný systém, na ktorý sa táto licencia vzťahuje.
5. Oznamovať TSÚS vykonávanie stavebných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov na každej stavbe pred začatím týchto stavebných prác. V prípade, že držiteľ licencie nemá stavby, na ktorých by mal vykonať stavebné práce podľa tejto licencie, je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne 2x ročne.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené inšpekcie a pri týchto inšpekciách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých sa licencia vydala.

## Poučenie

1. *Platnosť licencie je tri roky. Udržanie platnosti licencie sa podmieňuje vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách v počte 2x ročne počas doby platnosti licencie.*
2. *Pri nedodržaní podmienok vydanej licencie sa táto licencia držiteľovi zruší a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori/stavebníci.*



## Príloha licencie č. 21/052/LIE

### Zoznam komponentov podľa ETA-09/0058 – StoTherm Classic 5

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
Sto-Baukleber StoLevell Uni StoLevell Duo plus Sto-Dispersionkleber StoPrefa Coll	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS - EN 13163, hr, ≤ 400 mm	
ISOVER EPS 70 F ISOVER EPS GREYWALL ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., Častolovice, ČR</li> <li>Saint-Gobain Constr. Products, s. r. o., divízia ISOVER, Trnava, SR</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco/H4 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Ecotwist ( <i>termoz SV II ecotwist</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schraubdübel UEZ-SK-11 8/60 ( <i>Bravoll PTH-S</i> ) Sto-Schraubdübel UEZ-K-11 8/60 ( <i>Bravoll PTH-SX</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoArmat Classic plus StoArmat Classic plus QS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synten &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetračný náter</b>	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit® K/R/MP/Effect/X-black Stolit Milano® Stolit® QS K/R/MP StoSilco® K/R/MP StoSilco® QS K/R/MP StoLotusan® K/MP Sto-Superlit® Sto-Ispolit K Sto-Silkolit K StoNivellit® + fasádny náter Sto-Flachverblender / Sto-Ecoshapes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



## Zoznam komponentov podľa ETA-09/0288 – StoTherm Classic 5 MW / MW-L

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
Sto-Baukleber StoLevell Uni StoLevell FT StoLevell Duo plus StoLevell Duo StoLevell Duo plus QS StoLevell Novo Sto-Dispersionskleber StoPrefa Coll	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky a lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162, hr. ≤ 300 mm	
FKD S Thermal FKD RS (C1/C2) SMARTwall S C1/C2 FKL (C1/C2) FKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR</li> </ul>
PAROC Linio 10 PAROC Linio 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paroc Polska Sp. z o. o., Trzemeszno, Poľsko</li> <li>UAB Paroc, Vilnius, Litva</li> </ul>
Frontrock MAX E Fasrock	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rockwool, a. s., Bohumín, ČR</li> <li>Rockwool Polska, Sp. Z. o. o., Cigacice, Poľsko</li> <li>Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco/H4 eco</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schraubdübel UEZ-SK-11 8/60 ( <i>Bravoll PTH-S</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoArmat Classic plus StoArmat Classic plus QS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteen &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetračný náter</b>	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit® K/R/MP/Effect/X-black Stolit Milano® Stolit® QS K/R/MP StoSilco® K/R/MP StoSilco® QS K/R/MP StoLotusan® K/MP Sto-Superlit® Sto-Silkolit K StoNivellit® + fasádny náter Sto-Flachverblender / Sto-Ecoshapes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



## Zoznam komponentov podľa ETA-05/0130 – StoTherm Vario 1

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoLevell Uni Sto-Baukleber StoLevell FT Sto-Dispersionskleber	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS - EN 13163, hr, ≤ 400 mm	
ISOVER EPS 70 F ISOVER EPS GREYWALL ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., Častolovice, ČR</li> <li>Sain-Gobain Constr. Products, s. r. o., divízia ISOVER, Trnava, SR</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Ecotwist UEZ 8/60 ( <i>termoz SV II ecotwist</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 ( <i>Termoz PN 8</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 ( <i>Termoz CN 8</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 ( <i>T-Save HTS</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 ( <i>TFIX 8 M</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wroclaw, Poľsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Uni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteen &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetračný náter</b>	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS StoPrep Miral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP Sto-Ispolit K StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silkolit K StoSil K/R/MP StoSiliqua K StoMiral K/R/MP StoLotusan K/MP StoSuperlit StoNivellit + fasádny náter StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoMiral Edelkratzputz Sto-Flachverblender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



## Zoznam komponentov podľa ETA-06/0107 – StoTherm Vario 4

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoLevell Duo Plus StoLevell Duo Sto-Baukleber Sto-Levell FT Sto-Dispersionskleber	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS - EN 13163, hr, ≤ 400 mm	
ISOVER EPS 70 F ISOVER EPS GREYWALL ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., Častolovice, ČR</li> <li>Sain-Gobain Constr. Products, s. r. o., divízia ISOVER, Trnava, SR</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Ecotwist UEZ 8/60 ( <i>termoz SV II ecotwist</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 ( <i>Termoz PN 8</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 ( <i>Termoz CN 8</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 ( <i>T-Save HTS</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 ( <i>TFIX 8 M</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wroclaw, Poľsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Duo Plus StoLevell Duo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteen &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetračný náter</b>	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS StoPrep QS StoPrep Miral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP Sto-Ispolit K/R StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silkolit K/R StoSil K/R/MP StoMiral K/R/MP StoLotusan K/MP StoSuperlit StoNivellit + fasádny náter StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoMiral Edelkratzputz Sto-Flachverblender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



## Zoznam komponentov podľa ETA-09/0231 – StoTherm Mineral 1

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoLevell Uni Sto-Baukleber StoLevell FT StoLevell Duo Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky a lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162, hr. ≤ 340 mm (dosky), hr. ≤ 200 (lamely)	
FKD S Thermal FKD RS (C1/C2) SMARTwall S C1/C2 FKL (C1/C2) FKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR</li> </ul>
PAROC Linio 10 PAROC Linio 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paroc Polska Sp. z o. o., Trzemeszno, Poľsko</li> <li>UAB Paroc, Vilnius, Litva</li> </ul>
Frontrock MAX E Fasrock	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rockwool, a. s., Bohumín, ČR</li> <li>Rockwool Polska, Sp. Z. o. o., Cigacice, Poľsko</li> <li>Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 ( <i>Termoz PN 8</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 ( <i>Termoz CN 8</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 ( <i>T-Save HTS</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 ( <i>TFIX 8 M</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wrocław, Poľsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Uni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synten &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetračný náter</b>	
StoPrep Miral Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS StoPrep QS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP Sto-Ispolit K/R StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silkolit K/R StoSii K/R/MP StoSiliqua K StoMiral K/R/MP StoLotusan K/MP StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasád. náter StoMiral Edelkratzputz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



## Zoznam komponentov podľa ETA-07/0023 – StoTherm Mineral 6

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoLevell Duo StoLevell Duo Plus Sto-Baukleber StoLevell FT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky a lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162, hr. ≤ 340 mm (dosky), hr. ≤ 200 (lamely)	
FKD S Thermal FKD RS (C1/C2) SMARTwall S C1/C2 FKL (C1/C2) FKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR</li> </ul>
PAROC Linio 10 PAROC Linio 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paroc Polska Sp. z o. o., Trzemeszno, Poľsko</li> <li>UAB Paroc, Vilnius, Litva</li> </ul>
Frontrock MAX E Fasrock	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rockwool, a. s., Bohumín, ČR</li> <li>Rockwool Polska, Sp. Z. o. o., Cigacice, Poľsko</li> <li>Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 ( <i>Termoz PN 8</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 ( <i>Termoz CN 8</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 ( <i>T-Save HTS</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 ( <i>TFIX 8 M</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wrocław, Poľsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Duo StoLevell Duo Plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteen &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetračný náter</b>	
StoPrep Miral StoPrep QS Sto-Putzgrund QS Sto-Putzgrund	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP StoSilkolit K/R StoSil K/R/MP StoMiral K/R/MP StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoMiral Edelkratzputz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>





## Zoznam komponentov podľa ETA-07/0705 – StoTherm Basic EPS

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoColl Basic StoLevell Basic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS - EN 13163, hr, ≤ 400 mm	
ISOVER EPS 70 F ISOVER EPS GREYWALL ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., Častolovice, ČR</li> <li>Sain-Gobain Constr. Products, s. r. o., divízia ISOVER, Trnava, SR</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco, H4 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Ecotwist UEZ 8/60 ( <i>termoz SV II ecotwist</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schraubdübel PTH-S UEZ-SK-11 8/60 ( <i>Bravoll PTH-S</i> ) Sto-Schraubdübel PTH-SX UEZ-K-11 8/60 ( <i>Bravoll PTH-SX</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Basic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergewebe Sto-Gewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetračný náter</b>	
Sto-Putzgrund StoPrep QS StoPrep Miral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Sto-Silkolit Basic K Sto-Ispolit K/R/MP Sto-Silkolit K/R/MP StoSuperlit® Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoColor Silco (G) Sto-Flachverblender / Sto-Ecoshapes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



## Zoznam komponentov podľa ETA-17/0706 – StoTherm Basic MW / MW-L

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoColl Basic StoLevell Basic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky a lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162, hr. ≤ 340 mm (dosky), hr. ≤ 200 (lamely)	
FKD S Thermal FKD RS (C1/C2) SMARTwall S C1/C2 FKL (C1/C2) FKD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR</li> </ul>
PAROC Linio 10 PAROC Linio 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paroc Polska Sp. z o. o., Trzemeszno, Poľsko</li> <li>UAB Paroc, Vilnius, Litva</li> </ul>
Frontrock MAX E Fasrock	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rockwool, a. s., Bohumín, ČR</li> <li>Rockwool Polska, Sp. Z. o. o., Cigacice, Poľsko</li> <li>Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco, H4 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schraubdübel PTH-S UEZ-SK-11 8/60 ( <i>Bravoll PTH-S</i> ) Sto-Schraubdübel PTH-SX UEZ-K-11 8/60 ( <i>Bravoll PTH-SX</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Basic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzerewebe Sto-Gewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetračný náter</b>	
Sto-Putzgrund StoPrep QS StoPrep Miral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Sto-Silkolit Basic K Sto-Ispolit K/R/MP Sto-Silkolit K/R/MP StoSuperlit® Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoColor Silco (G) Sto-Flachverblender / Sto-Ecoshapes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



## Zoznam komponentov podľa ETA-09/0267 – StoTherm Resol

<b>Lepiaca malta (hmota)</b>	
StoLevell Uni Sto-Baukleber StoLevell Novo StoLevell Duo StoLevell Duo plus StoLevell Duo plus QS Sto-Turbofix (mini)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Tepelná izolácia</b>	
Dosky z fenolovej peny (PF) – EN 13166	
Sto-Resol-Dämmplatte (Kingspan Kooltherm K5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kingspan Insulation, Winterswijk, Holandsko</li> </ul>
<b>Rozperné kotvy</b>	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 ( <i>ejotherm STR U 2G</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 ( <i>EJOT H1 eco</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 ( <i>EJOT H3</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 ( <i>Termoz PN 8</i> ) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 ( <i>Termoz CN 8</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fischerwerke Artur Fischer GmbH &amp; Co. KG, Waldachtal, Nemecko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 ( <i>T-Save HTS</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko</li> </ul>
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 ( <i>TFIX 8 M</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAWLPLUG S.A., Wroclaw, Poľsko</li> </ul>
<b>Výstužná malta (stierková hmota)</b>	
StoLevell Novo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Výstužná mriežka</b>	
Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergerewebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
Sto-Abschirmgewebe AES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Synteen &amp; Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Penetračný náter</b>	
Sto-Putzgrund StoPrep Miral	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>
<b>Povrchová vrstva</b>	
Stolit K/R/MP/Effect/X-black Stolit QS K/R/MP Sto-Ispolit K/R StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R Sto-Silkolit K StoSil K/R/MP StoLotusan K/MP Sto-Flachverblender	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sto SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko</li> </ul>



